

# 検査内容変更及び 受託中止のお知らせ

謹啓 時下益々ご隆盛のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、下記検査項目におきまして検査内容を変更することとなりましたので、ご案内申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

敬白

## 記

《検査項目》 [02972] マンガン (Mn) [全血]  
[03943] マンガン (Mn) [尿]

《変更日》 2023年 5月 15日 (月) 受付分から

## 《変更内容》

検査コード	検査項目	変更箇所	変更後	変更前
02972	マンガン(Mn)[全血]	検体量	全血 0.7mL	全血 0.5mL
		所要日数	4~17日	7~12日
		基準値	0.8~2.5 $\mu\text{g}/\text{dL}$	0.4~2.0 $\mu\text{g}/\text{dL}$
		報告上限値	最終値	9,990,000.0以上
03943	マンガン(Mn)[尿]	検体量	尿 1mL	尿 0.5mL
		基準値	2以下	2.0未満
		報告桁数	整数	小数第一位
		報告下限値	1以下	1.0以下
		報告上限値	最終値	9,990,000.0以上

\* その他の要項に変更はありません。

## 【お知らせ】

[04085]マンガン(Mn)[血清]につきましては、5月12日(金)をもって検査受託を中止させて頂きます。

先生方にはご不便をお掛けすると存じますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。