

検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご隆盛のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さてこの度、酵素活性項目、末梢血一般検査の白血球数、赤血球数、血小板数、好酸球数の単位および寒冷凝集反応検査の基準値を変更させて頂くことになりましたのでご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

敬 白

記

《検査項目》

〔0014〕	GOT (AST)	〔0058〕	CPK
〔0015〕	GPT (ALT)	〔2905〕	アデノシンデアミナーゼ(ADA)
〔0016〕	ALP	〔2917〕	P型アミラーゼ定量
〔0017〕	LDH (LD)	〔0355〕	白血球数(WBC)
〔0018〕	LAP	〔0356〕	赤血球数(RBC)
〔0019〕	γ -GTP	〔0303〕	血小板数(Plt)
〔0020〕	コリンエステラーゼ(CHE)	〔0319〕	好酸球数
〔0021〕	アミラーゼ(AMY)〔血液〕	〔0252〕	寒冷凝集反応
〔0022〕	アミラーゼ(AMY)〔尿〕		

《変 更 日》 平成28年4月1日(金) 受付分より

《変更内容》 詳細は裏面をご参照ください。



《変更内容》

検査コード	項目名称	変更箇所	変更後	変更前
0014	GOT (AST)	項目名称	AST (GOT)	GOT (AST)
		単位	U/L	IU/L (37℃)
0015	GPT (ALT)	項目名称	ALT (GPT)	GPT (ALT)
		単位	U/L	IU/L (37℃)
0016	ALP	単位	U/L	IU/L (37℃)
0017	LDH (LD)	項目名称	LD (LDH)	LDH (LD)
		単位	U/L	IU/L (37℃)
0018	LAP	単位	U/L	IU/L (37℃)
0019	γ -GTP	項目名称	γ -GT (γ -GTP)	γ -GTP
		単位	U/L	IU/L (37℃)
0020	コリンエステラーゼ (CHE)	単位	U/L	IU/L (37℃)
0021	アミラーゼ (AMY) 〔血液〕	単位	U/L	IU/L (37℃)
0022	アミラーゼ (AMY) 〔尿〕	単位	U/L	IU/L (37℃)
0058	CPK	項目名称	CK (CPK)	CPK
		単位	U/L	IU/L (37℃)
2905	アデノシンデアミナーゼ (ADA)	単位	U/L	IU/L (37℃)
2917	P 型アミラーゼ定量	項目名称	腓アミラーゼ	P 型アミラーゼ定量
		単位	U/L	IU/L (37℃)
0355	白血球数 (WBC)	単位	$\times 10^3/\mu\text{L}$	$\times 10^3/\text{mm}^3$
0356	赤血球数 (RBC)	単位	$\times 10^4/\mu\text{L}$	万/ mm^3
0303	血小板数 (Plt)	単位	$\times 10^4/\mu\text{L}$	万/ mm^3
0319	好酸球数	単位	個/ μL	個/ mm^3
0252	寒冷凝集反応	基準値	64 倍未満	128 倍未満

* 検査方法・検体量などの検査要項に変更はありません。