

検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご隆盛のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、下記検査項目の検査内容を変更することになりましたので、ご案内申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

敬白

記

《変更項目》

〔3232〕 抗カルジオリピン抗体 I g G

〔2526〕 抗カルジオリピン抗体 I g M

〔5450〕 抗リン脂質抗体検査パネル

《変更日》 2022年1月4日（火）受付分より

《変更内容》裏面をご参照ください。

《変更内容》

検査コード	検査項目	変更内容	変更後	変更前
3232	抗カルジオリピン抗体 IgG	検体量	血清 0.2 mL	血清 0.4 mL
		保存条件	冷蔵	凍結
		所要日数	3~6	4~7
		基準値※	12.3 U/mL以下	10.0 U/mL未満
2526	抗カルジオリピン抗体IgM	検体量	血清 0.2 mL	血清 0.4 mL
		保存条件	冷蔵	凍結
		実施料 判断料	232点* 免疫	—
		所要日数	3~6	4~7
		検査方法	EIA法	CLIA法
		基準値※	20.8 U/mL以下	20.0 U/mL以下
5450	抗リン脂質抗体検査パネル (APS検査パネル)	検体量	血漿 0.5 mL	血清 0.6 mL
		採取容器	E:凝固容器 (クエン酸Na入)	A:生化容器 (分離剤入り)
		所要日数	3~6	4~6

※ 本検査の基準値は、APS国際分類基準に準じ、健常人の99%タイルに基づいて設定しております。

* 抗リン脂質抗体症候群の診断を目的として測定を行った場合に、一連の治療につき2回に限り算定する。
 なお、抗カルジオリピンIgM抗体と抗カルジオリピンβ2グリコプロテイン I 複合体抗体及び抗リン脂質抗体検査(4項目同時測定)の検査のいずれか2つ以上を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。