

受託開始のご案内

謹啓 時下益々ご隆盛のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、下記項目につきまして、検査の受託を開始することとなりましたので、ご案内申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

敬白

記

《受託開始項目》 [6741] 膣トリコモナス及び
マイコプラズマ・ジェニタリウム核酸

[6744] 膣トリコモナス及び
マイコプラズマ・ジェニタリウム核酸[尿]

《受託 開始日》 2022年9月26日（月）受付分より

《検査要項》

検査コード	検査項目	検体量 mL	保存 条件	採取 容器	実施料 判断料	所要 日数	検査方法	基準値
6741 子:6742 子:6743	膣トリコモナス及び マイコプラズマ・ジェニ タリウム核酸 (TV・MG核酸) 子:トリコモナス 子:M.ジェニタリウム	膣擦過物 及び 子宮頸部 擦過物	室温 ^{※1} (開封 厳禁)	Q11	350 ^{※2} 微生物	4~6	リアルタイム PCR法	陰性
6744 子:6745 子:6746	膣トリコモナス及び マイコプラズマ・ジェニ タリウム核酸 (TV・MG核酸)[尿] 子:トリコモナス 子:M.ジェニタリウム	尿(初尿) 4.5~6.3	室温 ^{※1} (開封 厳禁)	Q12		4~6	リアルタイム PCR法	陰性

※1 必ず専用容器にて、専用検体(単独検体)としてご提出ください。

淋菌及びクラミジア・トラコマチス核酸同定(コード:4385、4388)との同時依頼は出来ません。

※2 膣トリコモナス核酸及びマイコプラズマ・ジェニタリウム同時核酸検出は、リアルタイムPCR法により、膣トリコモナス感染症を疑う患者であって、鏡検が陰性又は実施できないもの又はマイコプラズマ・ジェニタリウム感染症を疑う患者に対して治療法選択のために実施した場合及び膣トリコモナス感染症又はマイコプラズマ・ジェニタリウム感染症の患者に対して治療効果判定のために実施した場合に算定する。

● 膣トリコモナス(*Trichomonas vaginalis* : TV)は世界で最も感染者数の多い性感染症の原因であり、男性では尿道炎、女性では膣内のかゆみやただれを引き起こす原虫です。診断に有用とされている培養法では結果を得るまでに1週間程度を要することから、TV症に対する高感度かつ迅速な確定診断法の確立が強く望まれていました。

また、マイコプラズマ・ジェニタリウム(*Mycoplasma genitalium* : MG)は尿道炎、子宮頸管炎や骨盤内炎症性疾患を引き起こす細菌ですが、合成培地での培養が困難なこともあり、菌の存在を確認できる簡便な診断方法の確立が求められていました。

この度、TV及びMGの核酸を同時検出する本検査が、TV感染又はMG感染の診断補助を使用目的として保険適用されましたので受託を開始いたします。